# NETTOYEUR TRÈS HAUTE PRESSION









# HB503 - EAU CHAUDE À VOLONTÉ

Couplée à votre nettoyeur haute pression eau froide, cette chaudière permet de monter en température pour une action renforcée sur les graisses et les salissures tenaces.

Possibilité de coupler deux unités pour atteindre une température encore plus élevée.

DONNÉES TECHNIQUES		НВ303
Energie		Electrique
Puissance du moteur	V - Hz	230 - 50
Intensité	А	10
Pression	bar	50 - 500
Température d'eau réglable	°C	99°C max
Débit	I/mn - I/h	30 - 1800
Puissance calorifique chaudière	kw	85
Poids	kg	82
Dimensions	Lxlxh - mm	750x600x800
N° Article		HB503

#### **ACCESSOIRES DE SÉRIES**

Flexible de liaison pompe chaudière 1.80m M24

#### **OPTIONS**

Kit de couplage 2 chaudières en parallèle

#### **SECTEURS D'ACTIVITÉS**



## **AGENCES IDF** Nord-est / Nord-ouest

#### **RDV France - Agence 95**

12 rue du Languedoc - 95310 ST OUEN L'AUMÔNE Tél: 01 39 09 11 11 - Mail: rdv@rdvfrance.fr

# RDV Ouest - Agence 14

435 rue de l'Avenir - 14790 VERSON Tél : 07 71 04 47 66 - Mail : rdv@rdvfrance.fr

www.rdvfrance.fr

#### AGENCES SUD-OUEST

### **RELHP - Agence 33**

1 rue Paul Emile Appell - 33600 PESSAC Tél : 05 56 30 99 89 - Mail : secretariat@relhp.fr

#### RELHP - Agence 85

Rue des Hirondelles - 85170 LE POIRÉ-SUR-VIE Tél : 02 51 37 37 39 - Mail : relhp85@relhp.fr

www.relhp.fr

# AGENCE SUD-EST

**BUREAU VERITAS** 

ISO 9001

#### **HPS - Agence 69**

5 avenue Lionel Terray - 69330 MEYZIEU Tél: 04 78 26 17 33 Mail: commercial@hautepressionservice.fr www.hautepressionservice.fr

www.hautepressionservice.fr

