

ASPIRATEUR INDUSTRIEL

Centrale d'aspiration

ASPIRATEUR INDUSTRIEL GRANDE PUISSANCE FIXE OU MOBILE - TS75 AF

Les produits TS sont particulièrement appropriés pour des applications industrielles lourdes et continues. Ils assurent une haute efficacité de filtration, même pour périodes prolongées et en présence de grandes quantités de poussières, solides ou liquides.

Ces aspirateurs ne nécessitent pas d'entretien régulier et peuvent fonctionner 24/24h. Ils sont équipés de série et

d'une soupape de décharge.











Caractéristiques techniques

		TS75 AF
Alimentation	-	Triphasé
Tension	V - Hz	400 - 50
Puissance	Kw	7,5
Dépression	mmH_2O	4000/ 2700
Débit d'air	m³/h	700
Surface	cm²	49.000
Classe	CAT	L
Protection	IP	55
Charge spécifique sur filtre	m³/m²/h	143
Orifice d'aspiration	Ø	100
Bac	I	160
Niveau acoustique	dB(A)	76
Poids	kg	180
Dimensions	Lxlxh - mm	660x1180x1750

Accessoires inclus

Réduction 80/50	
Flexible 3m Ø50 avec manchons	
Lance plate aluminium	
Brosse ronde Ø50	

Options

•	
Filtre L	
Filtre M	
Filtre M	
Filtre antistatique cat M	
Filtre Nonex	
Tube double coude	
Capteur sol	







